

**APENDICE**

**CUADROS**

**MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO  
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL**

<b>DIURÉTICOS:</b>	Bendroflumetiácida Hidroclorotiácida Clortalidona Politiácida
<b>BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS BETA</b>	Propañol Uxpronolol Atenolol Metropolol
<b>ANTAGONISTAS ALFA</b>	Metildopa
<b>EFFECTO CENTRAL INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERSORA</b>	Clonidina Captopril Enalapril
<b>BLOQUEADORES DEL CONDUCTO LENTO DEL CALCIO</b>	Nifedipina Veradimil
<b>ANTAGONISTAS DE RECEPTORES ALFA</b>	Prazosina
<b>SUSTANCIAS DE DEPRESIÓN DE NORADRENALINA</b>	Prazosina Reserpina
<b>BLOQUEADORES DE NEURONAS ADRENÉRGICAS</b>	Guanetidina


**MEDICAMENTOS MÁS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO  
DE DIABETES MELLITUS**

<b>Sulfonilureas</b>	Tobutamida Cloropropamida Glibenclamida
<b>Biguanidas</b>	Fenformín
<b>Sulfonilureas</b>	Cloropramida metformín
<b>Biguanidas</b>	Cloropropramida fenformín Glibenclamida fenformín
<b>Insulina</b>	Insulina de acción rápida Insulina de acción intermedia Insulina de acción prolongada




## GRÁFICAS

POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA EN EL PROGRAMA DE CRÓNICO-DEGENERATIVAS  
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 1998



FUENTE: ENCUESTA DIRECTA


**PERSONAS AFILIADAS AL ISSSTESON QUE RESULTARON SANAS, CON HIPERTENSIÓN Y  
DIABETES PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 1998**



FUENTE: ENCUESTA DIRECTA

**PERSONAS AFILIADAS AL ISSSTESON QUE PRESENTARON, UNO O MAS FACTORES DE RIESGO A PADECER DIABETES PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 1998**


■ DIABETES M.




FUENTE: ENCUESTA DIRECTA



**PERSONAS AFILIADAS AL ISSSTESON CON FACTORES DE RIESGO A PADECER HIPERTENSIÓN  
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 1998**



FUENTE: ENCUESTA DIRECTA



FUENTE: ENCUESTA DIRECTA