

BIBLIOGRAFÍA

- Abd El Hady, F.; Hegazi, A. Egyptian propolis, 2. Chemical composition, antiviral and antimicrobial activities of east Nile delta propolis. *Z. Naturforsch.* **2000**, 57c, 386-394.
- Angulo Molina, A. Tesis de especialidad titulada "Evaluación de la actividad antioxidante y apoptótica de propóleos sonorenses", **2005**, Hermosillo, Sonora, México.
- Bankova, V. Recent trends and important developments in propolis research. *Complement Alternat Medicine.* **2005**, 2, 1, 29-32.
- Banskota, A.; Nagaoka, T.; Sumioka, L.; Tezuka, Y.; Awale, S.; Midorikawa, K.; Matsushige, K.; Kadota, S. Antiproliferative activity of the Netherlands propolis and its active principles in cancer cell lines. *J. Ethnopharmacol.* **2002**, 80, 1, 67-73.
- Basnet, P.; Matsuno, T.; Neidlein, R. Potent free radical scavenging activity of propolis isolated from Brazilian propolis. *Z. Naturforsch.* **1997**, 52c, 828-833.
- Bruce, A. *Biología Molecular de la Célula*. Tercera Edición. **2002**, 861-862.
- Burdock, G. Review of the biological properties and toxicity of bee propolis. *Food and Chem. Tox.* **1998**, 36, 347-363.
- Castaldo, S.; Caspasso, F. Propolis, an old remedy used in modern medicine. *Fitoterapia.* **2002**, 73, 1, S1-S6.
- Castañeda Patiño, M. Tesis de licenciatura titulada "Evaluación de la actividad antiproliferativa de compuestos aislados de propóleos sonorenses sobre líneas celulares cancerígenas", **2004**, Hermosillo, Sonora, México.
- Dobrowolski, J.; Vohora, S.; Sharma, K.; Shah, S.; Naqvi, S.; Dandiya, P. Antibacterial, antifungal, antiamebic, antiinflammatory and antipyretic studies on propolis bee products. *J. Ethnopharmacol.* **1991**, 35, 77-82.
- Fenech, M. The cytokinesis-block micronucleus technique: a detailed description of the method and its application to genotoxicity studies in human populations. *Mutant Res.* **1993**, 285, 35-44.
- Ghisalberti, E. Propolis: a review. *Bee World.* **1979**, 60, 2, 59-83.
- Greenway, W. Identification by gas chromatography-mass spectrometry of 150 compounds in propolis. *Z. Naturforsch.* **1991**, 46, 111-121.

- Grungberg, D.; Banerjee, R.; Eisinger, K.; Oltz, E.; Efros, L.; Caldwell, M.; Estevez, V.; Nakanishi, K. Preferential cytotoxicity on tumor cells by acid phenethyl ester isolated from propolis. *Experientia*. **1998**, *44*, 230-232. 381
- Hegazi, A.; Abd El Hady, F. Egyptian propolis: 3. Antioxidant, antimicrobial activities and chemical composition of propolis from reclaimed lands. *Z. Naturforsch.* **2002**, *57*, 395-402.
- Kujumgiev, A.; Tsvetkova, Y.; Serkedjieva, V.; Bankova, R.; Popova, S. Antibacterial, antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origin. *J. Ethnopharmacol.* **1999**, *64*, 235-240.
- Kumazawa, S.; Tazawa, S.; Noro, T.; Nakayama, T. Analysis of propolis by liquid-chromatography-mass spectrometry. *Honeybee Science*. **2002**, *21*, 164-168.
- Li-Chang Lu, Yue-Wen Chen, Cheng-Chun Chou. Antibacterial activity of propolis against *Staphylococcus aureus*. *Food Microbiology*. **2005**, *102*, 2, 213-220.
- Lugo Sepúlveda, E. Tesis de maestría titulada "Constituyentes de los propóleos sonorenses y su actividad antiproliferativa contra líneas celulares transformadas", **2003**, Hermosillo, Sonora, México.
- Martínez-Flores, J.; González-Gallego, J.; Culebras, M.; Muñón, J. Los flavonoides: propiedades y acciones antioxidantes. *Nutrición Hospitalaria*. **2002**, *XVII*, 6, 271-278.
- Matsushige, K.; Basnet, P.; Kadota, S.; Namba, T. Potent free radical scavenging activity of dicaffeoyl quinic acid derivatives from propolis. *J. Traditional Medicines*. **1995**, *13*, 217-228.
- Mok, A.; Kumazawa, S.; Hamasaka, T.; Keuk, B.; Nakayama, T. Antioxidant activity and constituents of propolis collected in various areas of Korea. *J. Agric. Food Chem.* **2004**, *52*, 7286-7292.
- Natarajan, K.; Sanjaya, S.; Terrence, R.; Burke, Jr.; Grunberg, D.; Bharat, B. Caffeic acid phenethyl ester is a potent and specific inhibitor of activation of nuclear transcription factor NF- κ B. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **1996**, *93*, 9090-9095.
- Park, K.; Ikegaki, M.; Alencar, S.; Morua, F. Evaluation of Brazilian propolis by both physicochemical methods and biological activity. *Honeybee Science*. **2000**, *21*, 85-90.
- Popova, M.; Bankova, V.; Butovska, D.; Petkov, V.; Nikolova, B.; Sabatini, A.; Marcazzan, G.; Bogdanov, S. Validated methods for the quantification of

-
- biologically active constituents of poplar-type propolis. *Phytochemical Analysis*. **2004**, 15, 4, 235-240.
- Usia, T.; Banskota, A.; Tezuka, Y.; Midorikawa, K.; Matsushige, K.; Kadota, S. Constituents of Chinese Propolis and Their Antiproliferative Activities. *J. Nat. Prod.* **2002**, 65, 673-676.
- Wollenweber E.; Hradetzky, D.; Mann, K.; Roitman, N.; Yatskievych, G.; Proksch, M.; Proksch, P. Exudate flavonoides from aerial parts of five Ambrosia species. *J. Plant Physiol.* **1987**, 131, 37-43.
- Wollenweber, E.; Buchmann, S. L. Feral honey bees in the sonoran desert: propolis sources other than poplars (*populus* spp.). *Z Naturforsch.* **1997**, 52, 530-535.