

G L O S A R I O

- ABRACION:** Extirpación de cualquier parte del cuerpo.
- ACATICIA:** Este síntoma se describe por el paciente como intranquilidad, nerviosismo, angustia y desesperación torturante. El paciente tiene la irresistible necesidad de caminar, incluso de correr; cualquier posición le resulta incómoda. No puede permanecer sentado; - cuando se le ordena que lo haga, constantemente mueve las piernas, a menudo cambia de posición y desea levantarse lo más pronto posible. Cuando se encuentra de pie, cambia constantemente el peso del cuerpo de una pierna a la otra, presenta movimientos de magticación, mueve los dedos con nerviosismo.
- ACTITUD:** Predisposición duradera, aprendida, a comportarse en forma coherente hacia ciertas clases de objetos, situaciones o personas.
- ACTO COMPULSIVO:** Una manifestación voluntaria a una necesidad - apremiante, insistente, repetitiva de llevar a cabo un acto contrario a los deseos, a normas conscientes ordinarios de la persona.
- ADAPTACION:** Serie de técnicas o procesos por medio de los cuales el individuo trata de resolver el problema que le -- presentan los cambios continuos que tienen lugar dentro de sí mismo y en el medio ambiente.
- AFECTO:** Sentimiento, emoción, estado de ánimo o respuesta emocional duradera.
- AGRESION:** Acción de atacar con violencia física, verbal o simbólica.

ALUCINACION: Falsa percepción sensorial en ausencia de un estímulo externo real; puede ser de origen emocional o químico (drogas alcohol, etc.) y aparece en cualquiera de los cinco sentidos.

ANTICOLINERGICOS: Medicamentos que modifican favorablemente los efectos extrapiramidales producidos por los neurolépticos.

ATAXIA: Incoordinación muscular.

BIOELECTRICO: Fenómenos eléctricos producidos en los organismos vivos.

CACOFORIA: Conducta vertida hacia el exterior con tendencia a la eliminación de objetos.

CATABOLISMO: Fase del metabolismo en que se descomponen las materias orgánicas complejas y se forman en otras más simples.

CIRCONVOLUCION DEL CINGULO: Zona de asociación que relaciona la información procedente de muchas otras partes del cerebro. Se producen asociaciones sensoriomotoras.

CONCIENCIA: Percepción clara del yo y del medio ambiente.

CONFUSION: Trastorno de la orientación respecto al tiempo, el lugar o la persona; a veces se acompaña de alteraciones de la conciencia.

COHERENCIA: Enlace, conexión, relación entre varias cosas coherentes; se compone de partes unidas.

COMA: Inconciencia en el grado más profundo. No existe ningún tipo de movimiento voluntario y el paciente no puede ser despertado. Se piensa que el individuo es capaz de sentir dolor. Es observado en trastornos neuropsiquiátricos tales como hemorragia cerebral profusa, etc.

- COMA INSULINICO:** Terapia situada en la obtención de una hipoglicemia, a través de la aplicación de una dosis progresiva de insulina, capaz de establecer un grado de anoxia cerebral que lleve al paciente al estado de coma. Procedimientos descartados en la actualidad.
- CONDUCTA:** Suma total de la reacción de un individuo a estímulos, consistentes en respuestas internas y externas.
- CONGRUENTE:** Acorde, conveniente, oportuna, en relación a la ló-gica.
- DELIRIO:** Es un síndrome de excepcional gravedad, que se caracteriza por confusión, temor o en ocasiones pánico intenso acompañados por agitación psicomotriz y progresiva, ilusiones, alucinaciones e ideas delirantes.
- DESHINIBICION:** Acción y efecto. Disminución de la actividad neuronal, de una fibra muscular o de una célula secre-tora por la acción de una corriente nerviosa o de una hormona.
- DISARTRIA:** Lenguaje imperfecto, a menudo mutilado. Dificultad y alteraciones en el habla, habitualmente debida a trastornos orgánicos del sistema nervioso; a veces se aplica a las dificultades emocionales del habla como tartamudeo, y el balbuceo.
- DISTONIA DE TORSION:** Movimientos caracterizados, debido a espasmos musculares de diferentes grupos de ellos, generalmente los más afectados es el cuello, provocando que el paciente voltee forzosamente la cabeza hacia los lados; afectándose los músculos de la cara se acompaña de muecas, disartria, disnea, protusión

de la lengua, escoliosis o lordosis, opistótono. La expresión del paciente sugiere dolor.

EXALTACION AFECTIVA: Alegría o felicidad transcendente o exaberrante.

EXTRAPIRAMIDALES: Vías motoras, además de aquellas del tracto piramidal, que llevan los impulsos motrices del cerebro a la médula espinal.

FRUSTRACION: Estado de tensión emocional aumentada por fracaso en el logro de satisfacciones o gratificaciones, generalmente como consecuencia de fuerzas externas ajenas al individuo.

HIPOCAMPO: Es una estructura cerebral que se encuentra en el sistema límbico teniendo conexiones, con casi todas las partes de dicho sistema. Las funciones son las siguientes: La estimulación del hipocampo en diferentes regiones pueden originar movimientos involuntarios tónico-clónicos. Reacciones de rabia u otras emociones; diferentes fenómenos sexuales.

IDEAS DELIRANTES: Idea fija que se origina como resultado de las necesidades internas del sujeto y que es contraria a los hechos observados, en la forma que estos son interpretados por las personas normales en las mismas circunstancias.

IMPULSO: Tendencia iniciada por cambios en el equilibrio interno del individuo que le incitan a alcanzar determinadas metas. Fuerza asociada con la conducta instintiva que incita a una respuesta sin demora, reflexión, dirección voluntaria o control.

INSTINTO: Tendencia a actuar en forma organizada y biológica--

mente adaptativa, que es característica de una especie dada.

LOBOTOMIA: En Psicocirugía, es una incisión de un lóbulo cerebral (generalmente el pre-frontal) para corte de ciertas fibras o grupos de fibras nerviosas. Procedimiento de los tranquilizantes, ha caído relativamente en desuso.

MARCHA ATAXICA: Trastornos de la marcha en el cual el pie se levanta demasiado y la planta se deja caer sobre el suelo. Indicador específico de padecimientos del sistema nervioso.

MEDIO AMBIENTE TERAPEUTICO: Modificaciones controladas del medio ambiente del paciente, básicos en el tratamiento.

METABOLISMO: Término que abarca todos los procesos químicos corporales relacionados con la producción y utilización de energía.

MOTIVACION: El proceso originado dentro del individuo que le incita a comportarse como lo hace para alcanzar ciertas metas.

NEUROLEPTICOS: Término que se utiliza en Psiquiatría para referirse a los medicamentos capaces de producir lentitud psicomotriz, parkinsonismo, indiferencia emocional y mejoría de los síntomas psicóticos. Tienen además acción antialucinatorias, antidelirante, ansiolítica, mejoran la conducta y regulan o modifican la agresividad.

NOR-ADRENALINA: Sustancia trasmisora que actúa como mediador en la transmisión posganglionica, simpática a los órganos efectores.

- OPISTOTONO:** Espasmos de los músculos de la espalda que producen una postura arqueada hacia atrás con el paciente apoyándose en la parte posterior de la cabeza y en los talones.
- PSICOSIS:** Enfermedad mental en la que hay una notable interferencia en las funciones de integración superior del individuo, afectando a su pensamiento, sus sentimientos y sus acciones; grave trastorno de su capacidad para distinguir entre la realidad y su experiencia subjetiva; y grave interrupción de sus relaciones con los otros y con su medio ambiente.
- PAROXISTICO:** Que ocurre o aparece en forma inesperada, abrupta y violenta, y a intervalos irregulares.
- SEROTONINA:** Se encuentra en muchas regiones del Sistema Nervioso Central y alcanza su concentración máxima en el área del hipotálamo. Se ha dicho que la inyección directa, posee un marcado efecto tranquilizante sobre la conducta.
- SIGNOS DE IMPREGNACION NEUROLEPTICA: (S.I.N.)** Son los efectos secundarios o extrapiramidales producidos por los neurolépticos como son: Sialorrea, ceforrea, signo de la rueda dentada, disquinesia paraxifática, distonía de torsión, etc.
- SINDROME:** Complejo de síntomas observado en una Enfermedad.
- SOMNOLENCIA:** Es un estado en todo similar a la que el sujeto normal experimenta cuando le acucia la necesidad de dormir con notable fatiga en todas las facultades psíquicas, especialmente en la atención.
- SOPOR:** Estado donde el enfermo está aparentemente dormido y

sólo responde a estímulos intensos para caer rápidamente de nuevo en el sopor.

TERAPEUTICA OCUPACIONAL: Método de tratamiento para el Enfermo, usando actividades ocupacionales planeadas, dirigidas a satisfacer las necesidades individuales del paciente.

TERAPEUTICA RECREATIVA: Método de tratamiento para el enfermo usando, actividades placenteras, planeadas, dirigidas a satisfacer las necesidades y capacidades del paciente.

UNCUS: Gancho terminal de la circunvolución del hipocampo.