Funciones que Corresponden a la Enfermera en el Tratamiento de Hemodiálisis

1.- Preparar al paciente desde el punto de vista físico y emocional para el procedimiento.
2.- Mantener una buena comunicación con el equipo médico.
3.- Conocer el estado del paciente por medio de su expediente.
4.- Preparación de equipos y material para los procedimientos.
5.- Revisar la unidad detenidamente antes de cada diálisis.
6.- Llevar un registro escrito de todas las actividades y de el estado del paciente, antes durante y después de cada diálisis.
7.- Control extricto de ingestas y excretas.
8.- Permanecer con el paciente durante todo el procedimiento
9.- Conocer signos y síntomas de anormalidad y tomar medidas en caso de complicaciones.
10.- Preparar la región con técnicas asepticas e infiltrar la región con anestesia local, según indicaciones.
11.- Canalización del paciente.
12.- Fijación del catéter con gasa y tela adhesiva.
13.- Controlar signos vitales durante todo el procedimiento.
14.- Controlar todos los equipos de la unidad y dar aviso inmediato en casos de alarma o complicaciones.
15.- Retirar catéter una vez terminada la diálisis.
16.- Hacer hemostasia por compresión del area donde se extrae el catéter por lo menos 20 minutos.
17.- Cubrir la región con gasa y tela adhesiva hipoalergénica.
18.- Permanecer con el paciente por lo menos una hora después de finalizar la diálisis.
19.- Dejar la unidad completamente limpia y los equipos esterilizados para la próxima diálisis.

Funciones que Corresponden a la Enfermera en el Tratamiento de Hemodiálisis

1.- Preparar al paciente desde el punto de vista físico y emocional para el procedimiento.
2.- Mantener una buena comunicación con el equipo médico.
3.- Conocer el estado del paciente por medio de su expediente.
4.- Preparación de equipos y material para los procedimientos.
5.- Revisar la unidad detenidamente antes de cada diálisis.
6.- Llevar un registro escrito de todas las actividades y de el estado del paciente, antes durante y después de cada diálisis.
7.- Control extricto de ingestas y excretas.
8.- Permanecer con el paciente durante todo el procedimiento
9.- Conocer signos y síntomas de anormalidad y tomar medidas en caso de complicaciones.
10.- Preparar la región con técnicas asepticas e infiltrar la región con anestesia local, según indicaciones.
11.- Canalización del paciente.
12.- Fijación del catéter con gasa y tela adhesiva.
13.- Controlar signos vitales durante todo el procedimiento.
14.- Controlar todos los equipos de la unidad y dar aviso inmediato en casos de alarma o complicaciones.
15.- Retirar catéter una vez terminada la diálisis.
16.- Hacer hemostasia por compresión del area donde se extrae el catéter por lo menos 20 minutos.
17.- Cubrir la región con gasa y tela adhesiva hipoalergénica.
18.- Permanecer con el paciente por lo menos una hora después de finalizar la diálisis.
19.- Dejar la unidad completamente limpia y los equipos esterilizados para la próxima diálisis.

En la hoja de control para diálisis se anotaran los siguientes datos:

1.- Nombre del Paciente
2.- Fecha
3.- Número de diálisis
4.- Peso óptimo y Peso Prediálisis
5.- Hora en que se conectó el aparato
6.- Hora en que se desconectó
7.- Signos Vitales (antes de cada diálisis, cada hora durante el procedimiento y al finalizar.)
8.-Registro de:
   Temperatura del dializador
   Presión Negativa mmHg.
   Dosis en la bomba de heparina
   Número de goteo por minuto en la cámara de goteo
   Volumen de Solución Dializante
   Resultado de Clinitest
   Resultado de Hemastic
9.- Dosis de Heparina: Dosis al iniciar
   Dosis por hora
   Dosis total
10.- Hora de Canalización
11.- Hora en que se retiró el catéter
12. Signos y Síntomas presentados durante la diálisis
13.- Registrar ingreso de líquidos por vía oral durante la diálisis
14.- Administración de medicamentos
15.- Observaciones