

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS.

ESTADO SOCIAL: Ningún problema actual.

ESTADO MENTAL: Se encuentra quejumborsa, in
tranquila a consecuencia del
dolor en sitio de la lesión,
que se corrige con la admi -
nistración de analgésicos e
inmovilidad del miembro afec
tado.

PROBLEMA POTENCIAL: Torpeza mental debido a la -
medicación analgésica ya que
probablemente tendrá ésta me
dicación para protegerla de
lesiones.

ESTADO EMOCIONAL: Se encuentra angustiada por
no saber de su tratamiento -
si va a ser intervenida qui
rúrgicamente y qué pronósti
co tendrá.

ANALISIS: El médico informa a la pa
ciente de su tratamiento.

ESTADO DE LA TEMPERATURA: No existe problema actual.

ESTADO RESPIRATORIO: Actualmente, ningún problema.

PROBLEMA POTENCIAL: Neumonía hipostática.

ANALISIS: El reposo y la edad del paciente favorece la neumonía.

ESTADO CIRCULATORIO: Presenta edema en cara externa del muslo e hipersensibilidad a la presión en sitio de fractura.

PROBLEMA POTENCIAL: Hemorragia.

ANALISIS: Se observa la salida de líquido de penrose en sitio de incisión.

ANALISIS: La paciente presenta facies de dolor al movilizar el miembro afectado.

ESTADO NUTRICIONAL: No se alimenta bien, tiene hambre pero en ocasiones no apetece la dieta por su consistencia.

ANALISIS:

El paciente refiere buen ape
tito pero en ocasiones no a-
cepta la dieta por su consis-
tencia ya que le faltan pie-
zas dentarias y no puede mas-
ticar.

ESTADO DE ELIMINACION:

No existe problema actual.

PROBLEMA POTENCIAL:

Extreñimiento por el reposo
en cama y la falta de alimen-
to puede causar extreñimien-
to.

REPOSO Y COMODIDAD:

Dolor moderado e hipersensibi-
lidad en cara externa de -
muslo derecho y a nivel de -
tercio superior de pierna, -
que se acentúa con el movi -
miento.

ANALISIS:

El mantener la tracción en -
forma adecuada evitará el do-
lor.

HIPERSENSIBILIDAD EN SITIO DE FRACTURA.

ANALISIS:

Al efectuar algún movimiento, la paciente presenta facie - de dolor y exclamaciones al hacer presión sobre sitio de fractura ocasiona dolor intenso.

ESTADO DE PIEL Y APENDICES: Presenta edema e hipersensibilidad en cara externa de muslo derecho.

TRACCION ESQUELETICA CON CLAVO TRANSTIBIAL EN TERCIO SUPERIOR DE PIERNA DERECHA.

PROBLEMA POTENCIAL:


Ulceras por decúbito en prominencias óseas por el reposo en cama e incapacidad a la movilización.

ANALISIS:

Hay posibilidad de úlceras por decúbito en prominencias óseas, ya que la paciente es obesa, y por el dolor que le causa el movimiento dificulta los cambios de posición.

PROBLEMA POTENCIAL:

Hay la posibilidad de infección en sitio donde tiene incrustado el clavo de steiman - tercio superior de la pierna derecha.



ANALISIS:

Fuó necesario colocar tracción esquelética; se le dificultó el aseo de la cintura para abajo.

ESTADO REPRODUCTIVO:

No existe problema actual.

ESTADO MOTOR:

Limitación de la movilidad por el dolor y la restricción impuesta.

ANALISIS:

La marcha es una facultad muy valiosa y en caso de contractura, atrofias o pie péndulo, hará difícil la deambulaci6n.