

VII RESULTADOS

El cuadro 1 muestra la manera en que el personal de enfermería realiza el lavado de manos antes y después de la utilización de la bata; en éste cuadro se contempla que en la unidad de Ginecopediatria ninguna de las enfermeras observadas realiza correctamente éste paso, el 40% no lo realiza y el 60% lo hace, pero en forma incorrecta.

El personal de enfermería de la Unidad de Medicina y Cirugía, realizó éste paso en forma correcta en el 40% de las observaciones y el 60% no lo realizó.

En el cuadro número II se examina, de que manera el personal de enfermería efectúa la toma de la bata cuando se emplea en la técnica de barrera.

Tenemos que de las enfermeras de la Unidad de Gineco Pediatría, un 80% lo realiza correctamente, ninguna lo realiza en forma incorrecta y sólo un 20% no lo realiza.

En la Unidad de Medicina y Cirugía, vemos que las enfermeras lo hicieron correctamente en un 60% y el 40% lo realiza en forma incorrecta.

El cuadro número III nos indica la evaluación de la colocación de la bata en la técnica de barrera.

El personal de enfermería de la Unidad de Gineco Pediatría lo efectúa correctamente en un 100%. Sin embargo de las enfermeras de la Unidad de Medicina y Cirugía, sólo un 60% lo ejecuta correctamente y un 40% lo hace en forma incorrecta.

El cuadro número IV señala la fijación de la bata en la técnica de Barrera. Se aprecia que el personal de enfermería, de las unidades de Gineco Pediatría y Medicina y Cirugía obtuvieron una puntuación similar ya que el 40% lo realiza en forma incorrecta y el 60% no lo lleva a cabo.

El cuadro V que se refiere al retiro de la bata en la técnica de Barrera, expone que el 40% del personal de enfermería de la Unidad de Gineco Pediatría, no realiza éste paso en forma correcta y el 60% no lo ejecuta.

En Medicina y Cirugía el 100% de las enfermeras se retiraron la bata incorrectamente.

En el cuadro número VI tenemos el paso, disposición de la bata en la técnica de Barrera. En este observamos que el 40% de las enfermeras de la unidad de Gineco Pediatría disponen de la bata en forma incorrecta y el 60% no lo efectúa.

En la unidad de Medicina y Cirugía, sólo el 20% del personal lo realiza correctamente, pero aumenta el porcentaje a un 80% del personal que no lo ejecuta.

El cuadro número VII muestra el porcentaje totalizado de la evaluación del personal de enfermería según unidad de adscripción sobre el uso de la bata en la técnica de Barrera. Y se mira que en la unidad de Gineco Pediatría el 30% de las enfermeras realizan la técnica correctamente, otro 30% para las que lo hacen incorrectamente y el 40% no lo realiza.

En la Unidad de Medicina y Cirugía también el 30% calificó correctamente, un 36.6% incorrectamente y el 33.4% no lo realiza.

En el cuadro número VIII se observa que el 30% de las enfermeras emplean correctamente la bata en la técnica de Barrera, el 33% lo hace incorrectamente y el 37% no lo realiza.

CUADRO I

**UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL
PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.**

PASO: LAVADO DE MANOS.

| TECNICA UNIDAD | CORRECTO | INCORRECTO | NO LO REALIZA |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | 0% | 60% | 40% |
| <i>Medicina Cirugía</i> | 40% | 0% | 60% |

Fuente:

Lista de cotejo.

CUADRO II

UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.

PASO: TOMA DE LA BATA.

| <i>UNIDAD \ TECNICA</i> | <i>CORRECTO</i> | <i>INCORRECTO</i> | <i>NO LO REALIZA</i> |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | <i>80%</i> | <i>0%</i> | <i>20%</i> |
| <i>Medicina Cirugía</i> | <i>60%</i> | <i>40%</i> | <i>0%</i> |

Fuente:

Lista de cotejo

CUADRO III

UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.

PASO: COLOCACION DE LA BATA.

| TECNICA UNIDAD | CORRECTA | INCORRECTA | NO LO REALIZA |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | 100% | 0% | 0% |
| <i>Medicina Cirugía</i> | 60% | 40% | 0% |

Fuente:

Lista de cotejo

CUADRO IV

UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.

PASO: FIJACION DE LA BATA

| UNIDAD \ TECNICA | CORRECTA | INCORRECTA | NO LO REALIZA |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | 0% | 40% | 60% |
| <i>Medicina Cirugía</i> | 0% | 40% | 60% |

Fuente:

Lista de cotejo

CUADRO V

UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.

PASO: RETIRO DE LA BATA

| UNIDAD \ TECNICA | CORRECTA | INCORRECTA | NO LO REALIZA |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | 0% | 40% | 60% |
| <i>Medicina Cirugía</i> | 0% | 100% | 0% |

Fuente:

Lista de cotejo

CUADRO VI

UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.

PASO: DISPOSICION DE LA BATA

| <i>TECNICA</i> <i>UNIDAD</i> | <i>CORRECTA</i> | <i>INCORRECTA</i> | <i>NO LO REALIZA</i> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | 0% | 40% | 60% |
| <i>Medicina Cirugía</i> | 20% | 0% | 80% |

Fuente:

Lista de cotejo

CUADRO VII

UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SEGUN UNIDAD DE ADSCRIPCION. OCTUBRE DE 1992.

| <i>TECNICA</i> <i>UNIDAD</i> | <i>CORRECTO</i> | <i>INCORRECTO</i> | <i>NO LO REALIZA</i> |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Gineco Pediatría</i> | <i>30%</i> | <i>30%</i> | <i>40%</i> |
| <i>Medicina Cirugía</i> | <i>30%</i> | <i>36.6%</i> | <i>33.4%</i> |

Fuente:

Lista de cotejo

CUADRO VIII

**UTILIZACION DE LA BATA EN LA TECNICA DE BARRERA POR EL
PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL. OCTUBRE DE 1992.**

| | |
|----------------------|-------------|
| TECNICA | 0% |
| CORRECTA | 30% |
| INCORRECTA | 33% |
| NO LO REALIZA | 37% |
| TOTAL | 100% |

Fuente: Lista de cotejo.