

**PLAN DE CUIDADOS DEL DIA 12 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE**

PROBLEMA	OBJETIVOS	ACCIONES DE ENFERMERIA	EVALUACION
<b>DIARREA</b> <u>Por la irritación de conducto gastrointestinal.</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenir la deshidratación.</li> <li>- Corrección del déficit acumulado debido a la perdida de líquidos y sales en disposiciones y vómitos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparar y administrar soluciones por vía oral para la rehidratación a base de solución glicosada 5% 15cc y 15cc de solución fisiológica cada 2 hrs. hasta la aceptación y entre biberones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se canalizó al niño se controlaron soluciones se administró tratamiento antimicrobiano y anti-diáreico, se le brindó comodidad e higiene.</li> </ul>
<b>Problema Potencial DESEQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrección de pérdidas anormales presentes causadas por la diarrea y vómitos continuos.</li> <li>- Corrección de pérdidas normales causadas por la respiración, sudor y orina que son especialmente altas en los niños.</li> <li>- Que elimine al máximo la presencia de amibas (Entamoeba histolítica).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Canalizar con soluciones calculadas para 8 hrs. previa orden médica.</li> <li>- Solución glucosadas 5% 100cc.</li> <li>- Solución fisiológica 100cc previa diuresis KCL. 5cc.</li> <li>- Llevar un control de soluciones por medio del goteo exacto.</li> <li>- Mantener una vía permeable.</li> <li>- Vigilar cualquier anomalía que presente el sitio de la venoclisis.</li> <li>- Si la venoclisis se infila se retiraría inmediatamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>

PROBLEMA	OBJETIVOS	ACCIONES DE ENFERMERIA	EVALUACION
<b>PROBLEMA POTENCIAL DESEQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facilitar su eliminacion.</li> <li>- Disminuir los efectos de la fiebre en el organismo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Descubrir al paciente dejándolo con el mínimo de ropa posible.</li> <li>- Darle un baño con agua tibia.</li> </ul>	
<b>ANOREXIA NAUSEAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar los síntomas siempre que sea posible.</li> <li>- Mantener un estado de hidratación y nutrición.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si no cede con medios físicos administrarle antipiréticos previa orden médica.</li> <li>- Proporcionarle un ambiente agradable y limpio.</li> <li>- Darle agua tibia entre-biberones.</li> <li>- Mantener su cuarto bien ventilado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejoró en estas condiciones, presenta muy buen apetito.</li> </ul>
<b>VOMITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar complicaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar higiene personal de preferencia antes de ingerir los alimentos.</li> </ul>	
<b>Al estimular el centro del vómito localizado en el bulbo-raquídeo.</b>			
<b>PROBLEMA POTENCIAL DESNUTRICION</b>			
<b>DESEQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO</b>			

PROBLEMA	OBJETIVOS	ACCIONES DE ENFERMERIA	EVALUACION
PERDIDA DE PESO Por la anorexia y la diarrea.	- Que recupere su -- peso normal. - Que su dieta esté - en buenas condicio- nes higiénicas.	- Proporcionarle comodidad -- física.  - Dar el alimento a la hora -- indicada, de acuerdo a su -- edad.  - Estimular su apetito.	- Se logró mejorar su -- peso corporal, ya que presentó muy buen ape- tito, y acepta los -- alimentos.
PROBLEMA POTENCIAL DESNUTRICION	- Que el alimento -- que se le da sea -- el indicado.	- Darle la leche y las papi- llas de fruta, verdura y -- carne bien preparadas.	
DIFICULTAD PARA -- DORMIR			
Por el sueño lige- ro que tiene.	- Que duerma sus ho- ras que acostumbra normalmente (de 14 a 16 hrs.)	- Proporcionarle la luz encen- dida.	- Se logra que duerma -- sus horas que acostum- bra.
PROBLEMA POTENCIAL AGOTAMIENTO FISICO	- Que su organismo -- descanse.	- Evitar sonidos desagradables siempre que sea posi- ble.	
	- Que duerma comoda- mente.	- Realizar rondas dividiendo- el tiempo entre el personal y familiares.	

PROBLEMA	OBJETIVOS	ACCIONES DE ENFERMERIA	EVALUACION
ADAPTACION  Por la misma insegu- ridad hacia perso- nas extrañas.	- Que se adapte al ambiente.  - Que se sienta -- aceptado.	- Acompañarlo el tiempo - que sea necesario.  - Vigilarlo lo más que se pueda.	- Se adaptó al ambien- te del servicio.
PROBLEMA POTENCIAL  AISLAMIENTO			
INQUIETUD E  INTRANQUILIDAD  Porque desconoce- el medio donde se encuentra y su -- misma intranqui- dad tiende a llo- rar.		- Proporcionarle tranqui- lidad y comodidad físi- ca y mental.  - Hacerle compañía por -- tiempo intermitente.  - Platicarle y cambiarle- lo más que se pueda.	- Se logra que el niño se tranquilice por- medio de las visi- tas que se le reali- zaron.