



## Conclusiones



---

— 78 —

- 1.— La Poliomiélitis Anterior Aguda, existe en Hermosillo, comprobado por el laboratorio, producida por el grupo I y II de virus y es capaz de dar brotes epidémicos principalmente en los meses de clima cálido-húmedo.
  
- 2.— La vacuna antipoliomielítica tipo Salk, parece haber evitado en 1959 una mayor incidencia y parece haber atenuado la malignidad del padecimiento en los pacientes inmunizados aunque algunos lo estaban parcialmente.
  
- 3.— La enfermedad atacó exclusivamente a los niños de bajo índice cultural y económico que viven en condiciones de saneamiento ambiental pésimo, por lo tanto es necesario intensificar la campaña antipoliomielítica y educar a la comunidad.

— 79 —

- 4.— Es importante estudiar en nuestro medio al niño inválido, con todos los elementos psicológico-psiquiátricos de que se dispone, llama la atención de que en nuestro medio al lado de los progresos de la Ortopedia y del Centro de Rehabilitación, no se haga estudio psíquico de cada caso, ni siquiera una modesta psicometría.
- 5.— Es indispensable construir al lado de cada Hospital de este tipo el funcionamiento de una Clínica de Conducta, que trace un programa de Higiene mental, para cada caso, psicoterapia individualizada, ajuste vocacional, selección y agrupación educacionales, psicoterapia colectiva, terapia ocupacional, medidas de protección administrativa post-hospitalaria y terapia a los familiares del inhabilitado.
- 6.— Educación médica del público por medios adecuados, a fin de destruir las barreras sociales que hoy ponen a la rehabilitación del inválido poliomiélico recordando que es factor indispensable que completa el contenido de la frase de un hombre célebre "Soy inválido del cuerpo, pero no del espíritu", demostrando con ello la posibilidad de la sublimación de una debilidad social.
- 7.— Insistir en que el término rehabilitación del "hombre entero" es objeto de nuestra realización, cosa que no es comprendida plenamente.
- 8.— La falta de enfermeras tituladas y aún más de enfermeras especializadas se muestra desgraciadamente en los deficientes cuidados de enfermería prodigados a este tipo de enfermos.
- 9.— La ignorancia de la comunidad con lo que respecta a la profilaxis tratamiento y rehabilitación de un poliomiélico es la muestra más palpable de la necesidad de enfermeras sanitarias.