

## PRONOSTICO

El pronóstico de la apendicitis aguda ha mejorado con el advenimiento de los antibióticos, principalmente de la penicilina, con los avances de la técnica de la anestesia, siendo excepcionales los casos en que se expone la vida del paciente.

## COMPLICACIONES

Las complicaciones más frecuentes de la apendicitis aguda es el absceso apendicular, el ataque inicial puede incluso pasar desapercibido en ciertos sujetos y diagnosticarse la apendicitis tan solo cuando se palpa una masa inferior derecha, esta tumoración es a veces muy voluminosa y a menudo indolora.

Cuando el proceso se labra un camino hacia el lado opuesto puede encontrarse dicha masa en el cuadrante inferior izquierdo.

Como ya se indicó se comprueba absceso apendicular en 25% aproximadamente de los casos de apendicitis aguda, pero a veces se observa después de una operación que en apariencia obtuvo buen éxito debiendo entonces suponer que durante el acto operatorio hubo contaminación, puede producirse absceso localizado en diversas partes incluyendo pelvis, donde adopta forma de diarrea post-operatoria.

Entre otras complicaciones post-operatorias cabe citar hemorragia procedente de un vaso del mesoapéndice ligado y seccionado.

Infección de la herida bastante frecuente y más raramente fistula cecal, o invaginación del muñón invertido, muchas veces este tipo de complicación plantea la posibilidad de enteritis regional.