

INDICACIONES.-

Los electrochoques son un procedimiento relativamente sin peligro y tiene pocas contraindicaciones. Se pueden aplicar a algunos de los pacientes ancianos en los cuales - haya alto riesgo para su vida por la enfermedad.

Se indica fundamentalmente en las Depresiones, por lo tanto, se usa para tratar la Melancolía Involutiva, Estados Agudos y crónicos; a pacientes con excitación en estados ma  
nías, esquizofrénicos y a enfermos psicóticos de difícil manejo negativo a otros tratamientos.

CONTRAINDICACIONES. -

- Tuberculosis Pulmonar, activa.
- Infecciones agudas.
- Ciertas anormalidades en el estado de los huesos y articulaciones, como fracturas recientes.
- Lesiones intracraneales, como tumores cerebrales, - hemorragias cerebrales recientes, hipertensión intracraneal.
- Enfermedades generales como: Diabetes, Hipertiroi - dismo, enfermedades discrásicas.
- Lesiones cardiovasculares descompensada o trombosis coronaria reciente y en aneurisma aóptico.

### INVESTIGACIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO.

Mucho se ha discutido acerca de la preparación del paciente antes del T.E.C., ya que algunos autores lo consideran innecesario; otros opinan lo contrario y dicen que a parte de haberseles hecho un estudio integral de su personalidad, diagnóstico preciso; y en donde hayan fallado --- otros procedimientos de tratamiento, entonces se solicitan, estudios como:

Examen clínico, el cual consta de exámenes radiológicos (radiología de tórax y una placa lateral de la columna vertebral), electrocardiograma (éste se tomará cuando se emplee la premedicación).

Algunos psiquiatras recomiendan hacer de rutina, un electroencefalograma, con el fin de descubrir cualquier -- patología que contraindique el tratamiento.

NOTA: En los T.E.C. de urgencia, puedan omitirse dichos -- exámenes, siempre y cuando se encuentre personal capacitado para resolver posibles problemas.