

### **CAPÍTULO III**

#### **DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS**

1. Dolor en miembro inferior derecho R/C úlcera en región maleolar cara interna 2 cm. de diámetro M/P comportamiento de protección del pie y expresión verbal del dolor.
2. Alteración de la perfusión tisular periférica R/C disminución del flujo sanguíneo venoso M/P dolor, edema y presencia de úlcera en región maleolar cara interna miembro inferior derecho 2 cm. de diámetro y llenado capilar mayor de 3 segundos.
3. Deterioro de la integridad cutánea R/C úlcera y flujo escaso de líquido serohemático en región maleolar cara interna de miembro inferior derecho M/P alteración del flujo venoso y enrojecimiento del área.

4. Riesgo de alteración del patrón del sueño R/C dolor continuo intermitente M/P expresión verbal de dificultad para conciliar el sueño, quejas verbales de no sentirse bien descansada en ocasiones.
5. Manejo inefectivo del régimen terapéutico personal R/C incumplimiento del tratamiento en el hogar M/P no ceder el dolor movilizándolo los horarios indicados de analgésicos.
6. Intolerancia a la actividad física R/C reposo prolongado en cama M/P fatiga de esfuerzo al deambular (nivel 2).
7. Déficit de autocuidado de baño, higiene R/C disminución de la movilidad de las extremidades inferiores M/P incapacidad para realizar por sí misma el baño y trasladarse al cuarto de baño (nivel 3).
8. Dificultad para el mantenimiento del hogar R/C el reposo en cama obligado M/P dolor al deambular para realizar actividades domésticas.

9. Riesgo de infección en región maleolar cara interna de miembro inferior derecho R/C pérdida de continuidad de la piel con 2 cm. de diámetro y 54 años de edad.

10. Riesgo de infección en región lumbar R/C pérdida de continuidad de la piel por presencia de catéter peridural a permanencia durante 6 días.